

Collection

Woven

flooring





Collection

Woven flooring

editorial

Dickson®, the world's leading manufacturer of technical textiles presents its first woven flooring collection. After five years of research and development, Dickson has invented a revolutionary floor covering woven from one-of-a-kind, round vinyl threads with incomparable technical performance. Comfortable, durable, skidproof, rotproof, easy to install and keep clean... This remarkable collection is available in 30 different colours and styles to fit all decorating preferences.

Stylish and refined, Dickson® woven flooring combines the look and feel of textile with all the convenience of vinyl. Working with single and two-toned yarn, as well as warp and weft yarn combinations, the collection is comprised of four equally irresistible ranges:

Be Easy / Be Smart / Be Natural / Be Different.

Featuring 30 references in all, this first woven flooring collection offers an unlimited array of creative combinations and visual effects. This vast palette meets the needs of countless interior decorating applications, from residential to public venues such as hotels, offices, shops, restaurants and more.

Taking advantage of its French production site's world renowned expertise, Dickson® aims to establish this trend-setting innovation as the benchmark for contemporary designers' flooring preference, a solution that is also fully in line with today's sustainable building and decorating objectives.

édito

Dickson®, leader mondial des textiles techniques, présente sa 1^{ère} collection de sols tissés. Issu de 5 ans de recherche, les sols Dickson®

sont tissés à partir de fils ronds vinyles uniques au monde et concentrent des performances techniques inégalées. Confortables, résistants, faciles à poser et à nettoyer, imputrescibles et antidérapants, ils se déclinent en 30 références dans une collection permettant toutes les compositions esthétiques. Matériaux élégants et raffinés, les revêtements tissés de Dickson® combinent l'apparence et la sensation textile avec les avantages du vinyle. Les jeux de fils mono ou bi-couleurs, les combinaisons de chaîne et de trame structurent la collection en 4 gammes :

Be Easy / Be Smart / Be Natural / Be Different

Cette palette de styles répond à de nombreuses applications d'aménagement intérieur, résidentiel ou public, dans les hôtels, les bureaux, les boutiques, les restaurants...

S'appuyant sur l'expertise de son site de production français, Dickson® ambitionne d'imposer cette nouvelle innovation comme le matériau pour les sols à la pointe du design, en réponse adaptée aux objectifs de construction et d'aménagement durables.



Be Different > Ambiance réalisée avec les références Variation et Contrast
Be Different > Atmosphere created with the fabric references Variation and Contrast

Be Different

Inspirée des tweeds masculins, Be Different est une gamme de caractère grâce à sa structure tissée unique, se jouant de la lumière et créant ainsi des ambiances singulières et originales.

Inspired by men's tweeds, Be Different is a range full of personality, its unique woven structure playing with the ambient light, creating original and distinctively different atmospheres.

Existe en 4 références

En rouleau

25 m x 2 m
Épaisseur 4 mm
Poids au m² : 3,1 kg
Acoustique : 18 dB
Prix de vente conseillé : entre 55 et 75 € TTC/m²
Garantie 15 ans



Available in 4 colour/style references

Dimensions: 25 m x 2 m rolls
Thickness: 4 mm
Weight: 3.1 kg/sq. m.
Soundproofing: 18 dB
Suggested retail price: from 55 to 75 euros incl. tax/sq.m.
Warranty: 15 yr



Fluctuation / Variation
Perspective / Contrast

200
cm50x50
cm**Existe en 11 références****En dalles** 50 × 50 cm**En rouleau** 25 m × 2 m

Épaisseur 3,7 mm

Poids au m² : 3,15 kg

Acoustique : 17 dB

Prix de vente conseillé :

entre 55 et 75 € TTC/m²

Garantie 15 ans

Available in 11 colour/style references*Dimensions: 50x50cm tiles**or 25mx2m rolls**Thickness: 3.7 mm**Weight: 3.15 kg/sq. m.**Soundproofing: 17 dB**Suggested retail price:**from 55 to 75 euros incl. tax/sq.m.**Warranty: 15 yr*

Be Easy

La gamme Be Easy se compose de faux-unis révélant de subtils reflets argentés au gré des perspectives et de l'intensité de lumière, les fils de chaînes translucides confèrent une profondeur exceptionnelle au textile.

The Be easy range is made of "faux-unis" with translucent threads slipped into the weave revealing subtle silvery reflections - which change depending on one's perspective and the light's intensity - giving the floor covering extraordinary depth.

Sahara Tan / Moon Shadow
Spectral Blue / Dark Robusto
Phantom Grey / Putting Green
Magma Red / Meteorite Silver
Storm Black / Deep Mocha
Deep Purple

Be Easy > Ambiance réalisée avec les références Sahara Tan, Deep Mocha et Putting Green

Be Easy > Atmosphere created with the fabric references Sahara Tan, Deep Mocha and Putting Green



Be Smart > Ambiance réalisée avec les références Soul et Style
Be Smart > Atmosphere created with the fabric references Soul and Style

Be Smart

Grâce à ses fils bi-couleurs, la gamme Be Smart offre de nouveaux rythmes à nos intérieurs contemporains.

Thanks to its two-toned yarns, the Be Smart range offers exciting new rhythms to contemporary interiors.

Tissage avec des fils bi-couleurs

Existe en 5 références

En dalles 50 x 50 cm

Épaisseur 3,7 mm

Poids au m² : 3,15 kg

Acoustique : 17 dB

Prix de vente conseillé : entre 55 et 75 € TTC/m²

Garantie 15 ans



Two-tone weave

Available in 5 colour/style references

Dimensions: 50x50cm tiles

Thickness: 3.7 mm

Weight: 3.15 kg/sq. m.

Soundproofing: 17 dB

Suggested retail price: from 55 to 75 euros incl. tax/sq.m.

Warranty: 15 yr

Soul / Elegance / Style
/ Refinement / Design



Be Natural

Existe en 10 références
En rouleau 25 m x 2 m
 Épaisseur 3,7 mm
 Poids au m² : 3,15 kg
 Acoustique : 18 dB
 Prix de vente conseillé :
 entre 55 et 75 € TTC/m²
 Garantie 15 ans



**Available in 10 colour
 /style references**
 Dimensions: 25 m x 2 m rolls
 Thickness: 3.7 mm
 Weight: 3.15 kg/sq. m.
 Soundproofing: 18 dB
 Suggested retail price: from
 55 to 75 euros incl. tax/sq.m.
 Warranty: 15 yr

Naturellement esthétique, la gamme Be Natural puise son inspiration dans les matières végétales comme le sisal et le jonc de mer.

Naturally stylish, the Be Natural range is inspired by organic matter such as the sisal plant or bulrush.

Carbon / Deep Graphite / Dune
 Titan / Charcoal / Stone / Cocoa
 Sand / Shell / Sea Foam



Be Natural > Ambiance réalisée avec la référence Sea Foam
 Be Natural > Atmosphere created with the fabric reference Sea Foam

Durable, comfortable flooring

Exceptional durability to withstand intensive residential or commercial footfall:

Woven with revolutionary vinyl fibres and combined with a high-performance backing, Dickson® woven floor covering is extremely tough-wearing. The entire collection has been approved for heavy commercial traffic (33-grade usage), the highest classification for textile flooring. Rotproof, waterproof and colourfast, they are suitable for all types of use, including wet areas such as bathrooms and kitchens. Even when exposed to intensive sunlight, Dickson® flooring retains its vibrant original colours. It also has excellent flame resistance, successfully tested and certified in accordance with European (EN 13501-1) and American (ASTM E 648) fire safety standards.

Remarkable acoustic and thermal insulation:

To ensure maximum well-being and practicality, this flooring is endowed with advanced technology soundproofing, antistatic protection and a non-slip surface that's particularly enjoyable to walk on. A leading-edge innovation, the Soundguard® technology was specifically designed to improve comfort and noise absorption. Dickson® developed a high performance soundproof backing that effectively absorbs ambient noise and significantly reduces the transmission of impact noise. Acoustic comfort is truly essential to people's well-being and ideal for offices and hotels.

Flooring that contributes to healthy indoor air quality:

All of the brand's woven flooring is 100% made in France. Every square metre produced undergoes a series of in-house tests. Thanks to this conscientious approach, Dickson® flooring is Floorscore® certified, proving their low level of volatile organic compounds (VOC). Independently tested and certified by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) in California, Dickson® flooring meets the official emissions criteria for VOC and is officially recognized as contributing to good indoor air quality. Dickson® flooring has also been awarded the Oeko-Tex 100 label certifying that it does not contain any toxic substances and do not represent any risks for human health, skin or the environment.



Des sols résistants et confortables

Une résistance à l'usure exceptionnelle, pour un usage résidentiel et commercial intensif


Tissés à partir de fibres vinyles révolutionnaires et assemblés à une sous-couche aux performances techniques élevées, les sols Dickson® sont extrêmement résistants à l'usure. Toutes les collections ont obtenu la classe d'usage 33 (trafic commercial intensif), la plus haute classe dans la catégorie des sols textiles. Imputrescibles, imperméables et stables, ils sont adaptés à tout usage, jusqu'aux installations en pièces d'eau type salle de bains, cuisine. Même soumis à une exposition solaire intense, les couleurs conservent tout leur éclat. Leur résistance au feu a été testée et certifiée avec succès selon la norme européenne EN 13501-1 et la norme américaine ASTM E 648.


Une isolation acoustique et thermique de qualité

Pour offrir un maximum de fonctionnalité et de bien-être, les sols bénéficient de propriétés techniques avancées: isolation acoustique et thermique, confort à la marche et surface antiglisse. Innovation de pointe, la technologie Soundgard™ a été spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques. Dickson® a mis au point une sous-couche acoustique haute performance absorbant efficacement les bruits aériens et réduisant significativement la transmission des bruits d'impacts. Un confort acoustique indispensable au bien-être et idéal pour des applications en espaces de bureaux ou en établissements hôteliers.

Des sols contribuant à la qualité de l'air intérieur

L'ensemble des textiles techniques pour le revêtement de sol sont conçus et fabriqués en France. Chaque mètre carré produit fait l'objet d'une série de tests réalisés en interne. Cette démarche qualité pointue a permis la certification Floorscore attestant la faible teneur en COV des sols Dickson®. Indépendamment testés et certifiés par l'institut RFCI en Californie, les sols Dickson® sont conformes aux critères d'émissions de composés organiques volatils (COV) et sont reconnus comme contribuant à la qualité de l'air intérieur. Parallèlement, ils ont obtenu le label Oeko-Tex 100 qui certifie qu'ils ne comportent aucune substance toxique et ne représentent aucun risque pour la santé et l'environnement.





Flooring that's as easy to install as it is to keep looking like new

A unique composition for floors that are easy to live with and easy to maintain:

Although the structure of the weave makes it appear to have a certain relief element, the exclusive assembly process used by Dickson® guarantees it is absolutely waterproof, dustproof and stainproof. The warp and weft yarns are heat-sealed together and assembled to the backing while they're still hot to prevent the penetration of any dirt or liquids in between the fibres so it stays on the surface for easy clean-up.

Dickson® woven flooring ensures optimal quality sanitary conditions. Rotproof, antibacterial, and impervious to dust mites, mould spores and fungus, the impermeable surface makes it easy to keep clean and prevents tough to remove stains like coffee, wine, fruit jam and blood.

The world's first vinyl woven flooring that doesn't fray:

To make this flooring extra easy to install, Dickson® developed the exclusive Frayguard™ technology which minimizes the common phenomenon of fraying when cutting and boosts the durability of the weave. It also guarantees clean-cut edges for fast, efficient, impeccable installation. Dickson woven flooring available in either 50x50 cm tiles or 2 m wide rolls.

Des sols faciles à entretenir et à poser

Une composition unique pour des sols faciles à vivre et à entretenir




Bien que sa structure tissée présente un relief esthétique, le procédé d'assemblage exclusif utilisé par Dickson garantit une totale imperméabilité aux liquides, poussières et saletés. **Les fils de chaîne et de trame sont thermo-soudés entre eux et assemblés à chaud sur la sous-couche, ce qui empêche la pénétration des salissures entre les fibres et les retient en surface.**

Les sols tissés Dickson® préservent la qualité sanitaire des locaux. Imputrescibles, antibactériens, ils sont insensibles aux acariens, aux moisissures, aux champignons. Leur surface imperméable facilite l'entretien hygiénique du sol et évite les taches indélébiles telles que le café, le vin, la confiture et le sang.

Les premiers sols vinyles tissés sans effilochage

Afin de faciliter le travail de pose, Dickson a mis au point la **technologie Frayguard™ qui limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes**. Cette technologie renforce également la résistance du tissage. Elle garantit des coupes nettes et propres assurant un travail rapide, efficace et impeccable. Les sols Dickson sont disponibles en dalles de 50x50 cm ou en rouleaux de 2 m de largeur.

FRAYGUARD™
CLEAN CUT
by DICKSON™





DICKSON[®], maker of intelligent textiles

Crown jewel of the technical textile industry, Dickson[®] is recognized the world over as the benchmark for supreme quality outdoor fabrics. Its products, marketed under two flagship brands, DICKSON[®] and SUNBRELLA[®], are the preferred choice of all the top names in design, architecture and boating.

The group's main growth engine - innovation - enables Dickson to constantly expand and improve its offering with a wide range of products and services, all designed as genuine home improvement solutions.

The company caters to five key markets: solar protection, outdoor living spaces, interior decorating, boating equipment and now floor coverings.

A combination of technical expertise and creativity, the Dickson style is brightening up the world in more than 110 countries on 5 continents.

www.dickson-constant.com

DICKSON[®], créateur de textiles intelligents

Fleuron du textile technique, Dickson[®] est aujourd'hui reconnu à travers le monde comme la référence en matière de tissus outdoor. Ses produits commercialisés sous les deux marques phares Dickson et Sunbrella sont sollicités par les plus grands noms du nautisme, du design et de l'architecture. Moteur de la croissance du groupe, l'innovation permet à Dickson[®] de diversifier son offre en proposant un large panel de textiles techniques pensés en solutions d'amélioration de l'habitat. **L'activité répond à cinq marchés : la protection solaire, l'aménagement extérieur, l'ameublement intérieur, l'équipement des bateaux et désormais le revêtement de sol.** Mariage de technicité et d'originalité, le style Dickson rayonne aujourd'hui dans plus de 110 pays sur les 5 continents.



www.dickson-constant.com



Informations techniques / *Technical information*

	STANDARD	BE DIFFERENT 	BE SMART 	BE EASY  	BE NATURAL 
Use classification 	EN 685	33 Heavy commercial	33 Heavy commercial	33 Heavy commercial	33 Heavy commercial
Fire classification 	EN 13501-1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
	ASTM E 648	1st Class	1st Class	1st Class	1st Class
Optical smoke density	ASTM E 662	<450	<450	<450	<450
Soundproofing 	ISO 140-8	18dB	17dB	17dB	18dB
Roll width 	EN 426	200 cm		200 cm	200 cm
Roll length* 		25 m		25 m	25 m
Tile size 	EN 994		50 x 50 cm	50 x 50 cm	
			Box of 16 tiles / 4 sq.m.	Box of 16 tiles / 4 sq.m.	
Thickness 	ISO 1765	4 mm	3,7 mm	3,7 mm	4 mm
Weight* 	ISO 8543	3,1 kg/m ²	3,15 kg/m ²	3,15 kg/m ²	3,1 kg/m ²
Castor chair 	EN 985	Continuous use	Continuous use	Continuous use	Continuous use
Body voltage 	ISO 6356	< 2kv	< 2kv	< 2kv	< 2kv
Residual indentation 	EN 433	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Fraying 	EN 1814	Frayproof	Frayproof	Frayproof	Frayproof
Thermal resistance 	ISO 8302	Suitable for underfloor heating	Suitable for underfloor heating	Suitable for underfloor heating	Suitable for underfloor heating
Dimensional stability 	ISO 2551 / EN 434	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Colourfastness to light 	ISO 105 B02	8/8	8/8	8/8	8/8
Colourfastness to weather	ISO 105 B04	8/8	8/8	8/8	8/8
Slip resistance dry (dynamic coefficient of friction) 	EN 13893	μ > 0,3	μ > 0,3	μ > 0,3	μ > 0,3
Slip resistance wet (ramp test with oil) 	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
CE Certification 	EN 14 041	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101	0493-CPD-0101
Floorscore Certification (rolls + tiles)	SCS-EC10.2-2007	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719
Oeko-Tex® Certification	Oeko-Tex 100 (IV)	CQ 638/5	CQ 638/5	CQ 638/5	CQ 638/5

*+/- 5%




DICKSON[®]
woven flooring





Contact presse

Agence  mot compte double

Céline Tondi

T. +33(0)3 20 74 95 23

P. +33(0)6 16 74 40 75

ctondi@motcomptedouble.fr

Nous proposons l'envoi de métrage, d'échantillons et de photos sur simple demande.

We're happy to provide you with samples and photos upon request.



10, rue des Châteaux
BP 109
Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex
France
Tél. +33.(0)3.20.45.59.59
Fax +33.(0)3.20.45.59.00
contact@dickson-constant.com
www.dickson-constant.com

